

学习情境5 汽车底盘的维护一

您的姓名： [填空题] *

1. 制动踏板自由行程是不可以调整的。 [判断题] *

对

错(正确答案)

2. 电子控制式驻车制动器起步时必须手动解除驻车制动器制动状态。 [判断题] *

对

错(正确答案)

3. 检查洗涤器工作状况时，发动机舱一定要扣合好。 [判断题] *

对(正确答案)

错

4. 刮雨器开关一般位于方向盘下侧的左手边位置。 [判断题] *

对

错(正确答案)

5. 汽车方向盘自由行程越接近于零越好。 [判断题] *

对

错(正确答案)

6. 检查汽车方向盘自由行程时，需要轻轻转动方向盘，但前轮一定处于不能摆动的状态。 [判断题] *

对(正确答案)

错

7. 车辆由半联动状态举升时，无需检查车辆垫块位置，因为该状态下车辆与举升机间没有发生位置移动。 [判断题] *

对

错(正确答案)

8. 转动车轮检查轮毂轴承噪音时，制动片与制动盘之间有轻微的摩擦声属于正常现象。 [判断题] *

对

错(正确答案)

9. 发动机更换机油滤清器后，允许滤清器底座有轻微的渗漏。 [判断题] *

对

错(正确答案)

10. 只要操作举升机降落车辆到地面位置，作业前一定施加车轮挡块。 [判断题] *

对(正确答案)

错

11. 检查轮毂轴承间隙时，车轮必须要有明显的轴向间隙感，否则易造成轴承抱死。 [判断题] *

对

错(正确答案)

12. 使用汽车空调性能检验仪时，若环境温度较低，制冷系统不一定就会投入工作。 [判断题] *

对(正确答案)

错

13. 发动机每次保养加注机油量，只要不低于刻度线的下线就是正常的。 [判断题]

*

对

错(正确答案)

14. 所有的工具都应该清理后再归位。 [判断题] *

对(正确答案)

错

15. 离合器打滑的主要表现为车辆运行时，突然加速，发动机转速提升较快，而车速提升较慢。 [判断题] *

对(正确答案)

错

16. 在道路平整、车辆较少的路面上保持 80Km/h 左右直线行驶，双手脱离方向盘，检查汽车是否存在跑偏现象。 [判断题] *

对(正确答案)

错

17. 发动机冷却液的更换周期为 20000Km 或一年。 [判断题] *

对

错(正确答案)

18. 发动机低温起动时，节温器为关闭工作状态，此时冷却系统工作在大循环状态。 [判断题] *

对

错(正确答案)

19. 供油系统卸压操作时，拔下油泵继电器或油泵供电导线插头，目的是让 供油泵停止工作。 [判断题] *

对(正确答案)

错

20. 更换燃油滤清器时，燃油滤清器安装无方向性。 [判断题] *

对

错(正确答案)